

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)**

440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 36; ул. М. Крылова, 3  
Телефон: (8412) 56-46-97, 68-87-85; факс: (8412) 68-87-85, 55-39-41, 54-81-34  
E-mail: [gigiena@cge58.ru](mailto:gigiena@cge58.ru) <http://www.cge58.ru>  
ОГРН 1055803503359, ИНН 5837023637, КПП 583701001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции № RA.RU.710019,  
запись в реестре аккредитованных лиц  
от 23.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области»  
Т.В. Рябина  
2019 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам инспекции (санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
непищевой продукции**

пенополиуретан эластичный, изготовитель: ООО «Кузнецкий Технопарк»  
(442539, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 8А, корп. 2)

№ 1.1804-19

« 16 / 12 » 2019 г.

Мне, специалисту органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» - врачу по гигиене труда отделения обеспечения надзора по гигиене труда Н.А. Рыженковой, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ.

Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупреждена.

врач по гигиене труда отделения  
обеспечения надзора по гигиене труда

(подпись)

Н.А. Рыженкова  
(инициалы, фамилия)

**Заявитель:** ООО «Кузнецкий Технопарк» (442539, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 8А, корп. 2). ИНН 5803027055, ОГРН 1155803001243

**Цель проведения инспекции:** установление соответствия (несоответствия) пищевой продукции - пенополиуретан эластичный, изготовитель: ООО «Кузнецкий Технопарк» (442539, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 8А, корп. 2) требованиям п.п. 3, 4 Раздела 6 Главы II, п. 6 приложения 6.1 к Разделу 6 Главы II «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299) по санитарно-химическим, органолептическим показателям и маркировке.

**Для проведения инспекции представлены следующие документы:**

1. Заявка на проведение санитарно-гигиенической экспертизы № 1.789-18 от 25.10.19;
2. Копии учредительных документов (ИНН, ОГРН);
3. Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АК01.Н.06251/19, срок действия с 05.09.19 по 04.09.22 (копия);
4. ТУ 2254-001-53938077-2009 (взамен ТУ 2254-001-53938077-2007) (копия);