

ООО «Аметист – Юг»

ОКП 225430 Л 29 ОКС 83.080

Утверждаю:
Директор
ООО «Аметист-Юг»
А.В.Ганжа
« 13 » 03 2009г.



ИЗМЕНЕНИЕ №6
ТУ 2254-001-72399953-2005
Пенополиуретан эластичный (листовой)

Дата введения « 13 » 03 2009г.

Согласовано:

Разработано: ООО «Аметист-Юг»

Главный технолог  Танчук А.Н. И.О. нач. лаборатории  Квасова Н.И.

« » 2009г.

г.Буденновск, 2009

Изменение №6

ТУ 2254-001-72399953-2005

Пункт 1.4. Первое предложение изложить в новой редакции: «1.4. Цвет. В зависимости от кажущейся плотности пенополиуретан, кроме марок ST(1930,2238,4040); EL (2240,5050); HL 4065; HS 2012; 3020HR остальные марки выпускается окрашенными в цвета, указанные в таблице 3»

Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

№	Марка ППУ	Цвет ППУ
1	ST 1620	Серый
2	ST 1826	Зеленый
3	ST 1930	Белый
4	ST 2034	Голубой
5	ST 2238	Бледно-жёлтый
6	ST 2336	Зеленый
7	ST 2540	Розовый
8	ST 2736	Голубой
9	ST 3040	Фиолетовый
10	ST 3540	Бордовый
11	ST 4040	Белый
12	ST 4540	Желтый
13	EL 1630	Серый
14	EL1830	Зеленый
15	EL 2036	Голубой
16	EL 2240	Белый
17	EL 2345	Фиолетовый
18	EL 2545	Хаки
19	EL 2745	Синий
20	EL 4050	Серый
21	EL 4545	Лимонный
22	EL 5050	Белый
23	EL 3045	белый
24	HL 3050	Коричневый
25	HL 3550	Бордовый
26	HL 4065	Белый
27	HS 2012	Белый
28	HS 2310	Оранжевый
29	S 2225	Оранжевый
30	S 2516	Оранжевый
31	S 2525	Зеленый
32	S 3020	Зеленый
33	S 3030	Желтый
34	S 3530	Синий
35	3020 HR	Белый
36	3535 HR	Фиолетовый
37	4535 HR	Зеленый
38	5535 HR	Красный
39	HC 3535	Фиолетовый
40	HC 4535	Зеленый
41	SPG 1620	Красный
42	SPG 1620	Желтый
43	SPG 1620	Зеленый
44	SPG 1620	Синий
45	SPG 1620	Фиолетовый

Изменение №6

ТУ 2254-001-72399953-2005

Пункт 1.5 Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Пункт 1.6.1. Изложить в новой редакции: « Листы пенополиуретана упаковывают в сжатом состоянии, кроме изделий фигурной резки, а также по согласованию с потребителем. Диаметр рулонов должен быть не менее 320-340 мм для стандартных марок и 370-390 мм для марки ЕЕ 2036. Масса рулона должна быть не более 30 кг. Рулоны обертывают бумагой по ГОСТ 8273 или полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 25951, конец которой заклеивают. Допускается торцевые стороны рулона бумагой не закрывать. В один рулон упаковывают листы одинаковой номинальной длины, ширины и толщины.