

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01631

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005703

Общество с ограниченной ответственностью «Рошальская индустриальная фирма «Аметист».
Адрес: 140730, Россия, Московская обл., г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки.
ОГРН: 1025006468794. Телефон (495) 610-67-90, факс (495) 610-67-95.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Рошальская индустриальная фирма «Аметист».
Адрес: 140730, Россия, Московская обл., г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки.
ОГРН: 1025006468794. Телефон (495) 610-67-90, факс (495) 610-67-95.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пенополиуретан вторичный вспененный марок: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 (теплоизоляционный материал; кажущаяся плотность – $60 \div 240$ кг/м³), выпускаемые по ТУ 2254-010-53938077-2004 с изм. № 1, 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 5439

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4212/РС от 15.09.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.02608-14 от 27.11.2014 г. выдан ОС "Евро-Регистр" ООО "Консалт-Плюс"
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2015 по 27.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Подписи: *[Handwritten signatures]*

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия