

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01630

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0005702

Общество с ограниченной ответственностью «Рошальская индустриальная фирма «Аметист».  
Адрес: 140730, Россия, Московская обл., г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки.  
ОГРН: 1025006468794. Телефон (495) 610-67-90, факс (495) 610-67-95.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Рошальская индустриальная фирма «Аметист».  
Адрес: 140730, Россия, Московская обл., г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки.  
ОГРН: 1025006468794. Телефон (495) 610-67-90, факс (495) 610-67-95.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Пенополиуретан эластичный типов: S, ST, HS, EL, HL, HR,  
LR, HF (теплоизоляционный материал; кажущаяся  
плотность – 10-40 кг/м<sup>3</sup>), выпускаемый по ТУ 2254-001-  
53938077-2009 с изм. № 1, 2, 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 5431

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 4211/РС от 15.09.2015 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",  
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.02608-14 от 27.11.2014 г. выдан ОС "Евро-Регистр" ООО "Консалт-Плюс"  
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2015 по 27.09.2020**



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
Подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия